Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go Kuivatis TD2-8PS



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Sobib ideaalselt ettevõtetele, kellel on stabiilsed igapäevased pesuvajadused, kuni 4 tsüklit päevas, näiteks

- Väikesed hotellid, telkimisalad, B
- Kodust väljaspool pakutavad elanikuteenused – kaitstud elamud
- Kaevandamine, merenduse ja sõjaväe rakendused ja palju muud

Põhiomadused ja eelised


- Pistik-ja-kasuta paigaldus 8 kg mahutavusega
- Makseterminaliks valmis, muutes selle ideaalseks tasupõhisteks paigaldisteks
- Ülilihtne juhtpaneel ainult 2 programmiga, tagades ühtlased kuivatustulemused
- Suurem mugavus valikulise otseühendusega kondensveepaagist äravooluks pideva tühjenduse jaoks
- Roostevabast terasest esikülg ja ülaosa tagavad tugeva ja pikaajalise töökindluse
- Täielikult vastav EL masinadirektiivile 2006/42/EÜ, tagades seadmete ohutu ja sobiva ärilise kasutamise


Põhisätted		TD2-8PS
Kuivatamismaht	kg	8
Trumli maht	l	120
Kondenseerimise tõhusus		A (>90%)
Tarbitud andmed[1]		
Kogu aeg	min./tsükkel	89
Energiakulu	kWh	4.88


1. Programm Normal Dry (algne RM% 50%) 100% puuvill, 9 kg

Omadus		TD2-8PS
Kuivatustehnoloogia		Kondenseeriv (elektrilised kütteelemendid)
Koguvõimsus	kW	2,8
Vooluvõrgu pinge	V	220-240
Sagedus	Hz	50
Deklareeritud kuivatamismüra	dB(A)	< 70
Filter		Kergemaks eemaldamiseks käepidemega
Filtriandur		Masin ei käivitu, kui filter ei ole õigel kohal
Trumli valgustus		LED
Tasemel olevad jalad		4 reguleeritavat jalga (reguleeritav 15 mm)
Programmi/arv		2

Mõõtmed		TD2-8PS
Kaal	kg	44
Kaal koos pakendiga	kg	45.5
Pakendi kõrgus	mm	890
Pakendi laius	mm	640
Pakendi sügavus	mm	680
1. Juhtpaneel		
2. Kondenseeritud vee paak		
3. Ukse avaus		
4. Otse äravool		


B=596 mm
1
2
3
A=850 mm


1.072 mm
C = 615 mm


2
4

Tarvikud

- Postament väljatõmmatava sahtliga
- Paigalduskomplekt väljatõmmatava riiuliga
- Mündikast, mündiloendur, väline maksekaabel

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.