

Köögiljatükeldajad TRS köögiviljatükeldaja - 1 kiirus - 370W

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600465 (TRSY1V37)

KÖÖGIVILJATÜKELDAJA-1
KIIRUS-370W-220-240/1/50

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Universaalne köögiviljade tükeldaja on võimeline tänu rohkem kui 40 erinevale pesumasinas pestava roosteabast terasest valmistatud terale sooritama rohkem kui 80 erinevat lõikamist ja tükeldamist.

Toiduga kokku puutuvad osad - roosteabast terasest tõukur, söötepunker ja lõikekamber - on ilma tööriistadeta eemaldatavad ja mugavalt nõudepesumasinas pestavad.

Kompaktne ja ergonoomiline disain ja kasutajasõbralik käepide (parema- ja vasakukäelise kasutaja jaoks mõeldud, parema survekontrolliga, väiksema koormusega kätele ja õlale).

Kallutatud alus (20°) hõlbustab tooraine söötmise ja väljutamise toiminguid. Pikkade köögiviljade söötur (60 mm läbimõõduga) on integreeritud roosteabast terasest laia 3/4 kuu kujulisse sööturisse (215 cm²). Asünkroonne tööstuslik mootor suure koormusega tööks ja seadme pikemaks elueaks. GN-konteinerite kõrge täitmistsoon (kuni 20 cm). Pulseeriv juhtimine täpselt viilutamiseks. Automaatne käivitamine/seiskamine funktsioon peatab masina kui tõukurit tõstetakse ja langetamisel käivitab automaatselt uuesti. Veekindel (IP55) juhtpaneel ja alumiiniumsulamist mootori korpus on täielikult suletud, et seadet täielikult kaitsta tugevate veejuga eest.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Tootlikkus kuni 600 kg/h. Sobilik 100-400 portsjonit valmistavasse kööki ja kuni 800 portsjonit valmistavasse catering kööki.
- Köögiviljatükeldajaga saab viilutada, riivida, ribastada ja valmistada kuubikuid ning friikartuleid.
- Ergonoomiliselt mugav kasutada nii parema- kui ka vasakukäelistel, töötsoon on seadme esiosas, vähendab ruumivajadust seadme külgedel.
- Kõik töiduga kokkupuutes olevad osad on ilma tööriistadeta eemaldatavad. Roosteabast terasest sööteosa, surveseade ja lõikepesa on kõik nõudepesumasinas pestavad.
- Salv on lihtsalt puhastamiseks eemaldatav.
- Põhi on kallutatud 20° hõlbustamaks laadimist ja mahalaadimist.
- Kõrgel paiknev väljutusava võimaldab sügavate GN nõude kasutamist (kuni 200mm).
- Lai valik terasid ja reste on saadaval (diam. 205 mm).
- Pulseeriv töötükkel täpselt lõikamiseks.
- Magnetiline turvasüsteem ja mootori pidur. Takistab masina töö kui suruja plaat liigub magnetlülitist eemale.
- Seadme automaatne taaskäivitamine 3/4 kuu kujuliste surujate asetumisel.
- Pideva söötmisega mudel.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksioon

- Kõik lisavarustuses olevad terad on valmistatud roosteabast terasest ja on nõudepesumasinas pestavad.
- Võimsus: 370 W - üks faas.
- 1 kiirus - 34 rpm - täpselt lõikamiseks, riivimiseks ja kuubikute tegemiseks.
- Kompaktne ja kaasaskantavust võimaldava konstruktsioon.
- Tööstuslik asünkroonmootor talub suurt koormust ja on pika elueaga.
- Sööteosa ja surveseade on valmistatud roosteabast terasest, mootori korpus on alumiiniumist.
- Edasiarendatud ventilatsioonisüsteemiga, tagamaks jätkuvat tootlikkust suure koormuse all.
- Tugevdatud alaosad ja jalad garanteerivad vastupidavuse pidevas liikumises.
- Parendatud kinnitus pikkade köögiviljade tõukuril.

Kaasas olev lisavarustus


- 1 tk VÄLJAVISKEKETAS PNC 653772

Lisavarustus


- RVT JULIENNE TERA S-TERADEGA 4X4 MM PNC 650077
- RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 6X6 MM PNC 650078
- RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 8X8 MM PNC 650079

• RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 10X10MM	PNC 650080	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 2 MM	PNC 653773	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 0,6MM	PNC 650081	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 3 MM	PNC 653774	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 1 MM	PNC 650082	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 4 MM	PNC 653775	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 2 MM	PNC 650083	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 7 MM	PNC 653776	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 3 MM	PNC 650084	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 9 MM	PNC 653777	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 4 MM	PNC 650085	<input type="checkbox"/>	• ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS LEIVALE	PNC 653778	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 5 MM	PNC 650086	<input type="checkbox"/>	• RVT RIIVKETAS PARMESANILE JA LEIVALE	PNC 653779	<input type="checkbox"/>
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 6 MM	PNC 650087	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 8 MM	PNC 650088	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÖIKET. S- TER 2MM	PNC 650089	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÖIKET. S- TE 3MM	PNC 650090	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN. LÖIKET. S- TE 6MM	PNC 650091	<input type="checkbox"/>			
• TERADE KOMPLEKT BISTRO (C2SX, C5SX, J2X)	PNC 650092	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 650107	<input type="checkbox"/>			
• PUHASTUSTÖÖRIIST TRS/TRK 5/8/10 MM KUUBIKURESTIDELE	PNC 650110	<input type="checkbox"/>			
• RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X8MM-TAGLIAT	PNC 650158	<input type="checkbox"/>			
• RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X10MM-TAGLIAT	PNC 650159	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 10MM	PNC 650160	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA S-TERADE12MM	PNC 650161	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERADE8MM	PNC 650162	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERAD10MM	PNC 650164	<input type="checkbox"/>			
• RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 13MM	PNC 650165	<input type="checkbox"/>			
• RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 2X2 MM	PNC 650166	<input type="checkbox"/>			
• RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 3X3 MM	PNC 650167	<input type="checkbox"/>			
• SET 4 KETAST (C2SX,C5SX,J2X,J7X)	PNC 650178	<input type="checkbox"/>			
• KETTAD-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T	PNC 650179	<input type="checkbox"/>			
• Roostevabast terasest töölaud väljatõmmatava riivi ja kettariiviga	PNC 653283	<input type="checkbox"/>			
• KÖÖGIVILJALÖIKURI 5 MM REST	PNC 653566	<input type="checkbox"/>			
• KÖÖGIVILJALÖIKURI 8 MM REST	PNC 653567	<input type="checkbox"/>			
• KÖÖGIVILJALÖIKURI 10 MM REST	PNC 653568	<input type="checkbox"/>			
• KÖÖGIVILJALÖIKURI 12 MM REST	PNC 653569	<input type="checkbox"/>			
• KÖÖGIVILJALÖIKURI 20 MM REST	PNC 653570	<input type="checkbox"/>			
• 6 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE	PNC 653571	<input type="checkbox"/>			
• 8 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE	PNC 653572	<input type="checkbox"/>			
• 10 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE	PNC 653573	<input type="checkbox"/>			

Eestvaade




Külg



EI = Elektriühendus

Ülaosa

**Elekter****Toitepinge:**

600465 (TRSY1V37) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Ühendatud koormus: 0.37 kW**Vatte kokku:** 0.37 kW**Mahutavus:****Tootlikkus kuni:** 550 kg/tund**Võtmeinfo:****Välismõõdud, laius:** 252 mm**Välismõõdud, sügavus:** 500 mm**Välismõõdud, kõrgus:** 515 mm**Transpordikaal:** 22 kg

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk VÄLJAVISKEKETAS PNC 653772

Lisavarustus

- RVT JULIENNE TERA S-TERADEGA 4X4 MM PNC 650077
- RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 6X6 MM PNC 650078
- RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 8X8 MM PNC 650079
- RVT JULIENNE TERA - S-TERADEGA 10X10MM PNC 650080
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 0,6MM PNC 650081
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 1 MM PNC 650082
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 2 MM PNC 650083
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 3 MM PNC 650084
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 4 MM PNC 650085
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 5 MM PNC 650086
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 6 MM PNC 650087
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS S-TERAGA VIILUT 8 MM PNC 650088
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN.LÖIKET. S- TER 2MM PNC 650089
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN.LÖIKET. S- TE 3MM PNC 650090
- RVT SURVE VIILUTERA KOOS LAIN.LÖIKET. S- TE 6MM PNC 650091
- TERADE KOMPLEKT BISTRO (C2SX, C5SX, J2X) PNC 650092
- - NOT TRANSLATED - PNC 650107
- PUHASTUSTÖÖRIIST TRS/TRK 5/8/10 MM KUUBIKURESTIDELE PNC 650110
- RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X8MM-TAGLIAT PNC 650158
- RVT JULIENNE TERA S-TERAD 2X10MM-TAGLIAT PNC 650159
- RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 10MM PNC 650160
- RVT SURVE VIILUTERA S-TERADE12MM PNC 650161
- RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERADE8MM PNC 650162
- RVT SURVE VIILUTERA, LAINELISED S-TERAD10MM PNC 650164
- RVT SURVE VIILUTERA S-TERAD 13MM PNC 650165
- RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 2X2 MM PNC 650166
- RVT JULIENNE TERAD S-TERAD 3X3 MM PNC 650167

- SET 4 KETAST (C2SX,C5SX,J2X,J7X) PNC 650178
- KETTAD-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T PNC 650179
- Roostevabast terasest töölaud väljatõmmatava riuli ja kettariiliga PNC 653283
- KÖÖGIVILJALÖIKURI 5 MM REST PNC 653566
- KÖÖGIVILJALÖIKURI 8 MM REST PNC 653567
- KÖÖGIVILJALÖIKURI 10 MM REST PNC 653568
- KÖÖGIVILJALÖIKURI 12 MM REST PNC 653569
- KÖÖGIVILJALÖIKURI 20 MM REST PNC 653570
- 6 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE PNC 653571
- 8 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE PNC 653572
- 10 MM TŠIPSIREST KÖÖGIVILJALÖIKURILE PNC 653573
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 2 MM PNC 653773
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 3 MM PNC 653774
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 4 MM PNC 653775
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 7 MM PNC 653776
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS 9 MM PNC 653777
- ROOSTEVABAST TERASEST RIIVKETAS LEIVALE PNC 653778
- RVT RIIVKETAS PARMESANILE JA LEIVALE PNC 653779